


MILANO BASAMENTO FISSO IDRAULICO

Calorifero di DESIGN a funzionamento idraulico in acciaio al carbonio

Prezzo per Calorifero/Scaldasalviette in colorazione Bianco Standard cod.9010 / Cromo ove specificato e attacchi di serie – IVA e trasporto esclusi.

EN ^{EURO}442 ^{NORM} HW



Codice del prodotto **MLN#170BAIDR9010**

MLN#170BAIDR
9010

Codice articolo riportato nella tabella prezzi
Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale

SUPPLEMENTI COLORE

Vedi tabella colori TUBES ufficiale
Supplementi calcolati su categoria C0
RAL Fuori tabella +30%*
A campione su preventivo*
* Per queste categorie richiedere fattibilità

VERSIONE BASAMENTO (BA)

(i prezzi non comprendono la predisposizione ad incasso)

| Modello | H (cm) | L (cm) | Resa Termica in Watt Versione COLORATA | | Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€) | Prezzo Categoria C1/C2 (€) | Prezzo Categoria Cat. C3 (€) |
|--------------|-----------|-----------|---|----------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| | | | ΔT. 50°C | ΔT. 30°C | | | |
| MLN#170BAIDR | 171,5 | 25,8 | 800 | 422 | | | |
| MLN#200BAIDR | 199,0 | 25,8 | 934 | 494 | | | |
| MLN#230BAIDR | 227,0 | 25,8 | 1079 | 565 | | | |

Incasso Milano a Pavimento

Comprende la parte incassata a parete per l'allacciamento al gruppo valvole remoto (GVR) ed il supporto della parte esterna del Milano

| Modello | Descrizione | Prezzo (€) |
|--------------|----------------------------|---------------|
| INCMLNBA#IDR | Incasso Milano a Pavimento | |

Gruppo Valvole Remoto - GVR

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 316


|  | Codice | Descrizione | Finiture | Prezzo (€) |
|---|---|---|----------|------------|
| | GVR#... | Gruppo valvola Termostattizzabile e detentore INCASSO a collegamento REMOTO | Cromata | |
| GVRTG#... | Gruppo valvola Termostatica e detentore INCASSO a collegamento REMOTO* | Galvanica | | |
| GVRC#... | Gruppo valvola Termostattizzabile e detentore INCASSO a collegamento REMOTO | Colorata | | |
| GVRTC#... | Gruppo valvola Termostatica e detentore INCASSO a collegamento REMOTO* | Colorata | | |

Finiture Galvaniche: Vedere tabella finiture speciali Tubes
Finiture Colorate: Vedere mazzetta colori Tubes categoria C0, C1, C2 e C3
* Il prezzo non comprende il costo della testina termostatica (vedi pag. 324)

MILANO A PARETE IDRAULICO

Calorifero di DESIGN a funzionamento idraulico in acciaio al carbonio

Prezzo per Calorifero/Scaldasalviette in colorazione Bianco Standard cod.9010 / Cromo ove specificato e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi.



Codice del prodotto **MLN#170PAIDR9010**

MLN#170PAIDR
9010

Codice articolo riportato nella tabella prezzi
Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale

SUPPLEMENTI COLORE

Vedi tabella colori TUBES ufficiale
Supplementi calcolati su categoria C0
RAL Fuori tabella +30%*
A campione su preventivo*
* Per queste categorie richiedere fattibilità

VERSIONE PARETE (PA)

| Modello | H (cm) | L (cm) | Resa Termica in Watt Versione COLORATA | | Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€) | Prezzo Categoria C1/C2 (€) | Prezzo Categoria Cat. C3 (€) |
|--------------|-----------|-----------|---|----------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| | | | ΔT. 50°C | ΔT. 30°C | | | |
| MLN#170PAIDR | 171,5 | 31,3 | 800 | 422 | | | |
| MLN#200PAIDR | 199,0 | 31,3 | 934 | 494 | | | |
| MLN#230PAIDR | 227,0 | 31,3 | 1079 | 565 | | | |

Incasso Milano 170 a Parete

Comprende la parte incassata a parete per l'allacciamento al gruppo valvole remoto (GVR) ed il supporto della parte esterna del Milano

| Modello | Descrizione | Prezzo (€) |
|-----------------|-----------------------------|---------------|
| INCMLNPA#IDR170 | Incasso Milano 170 a Parete | |
| INCMLNPA#IDR200 | Incasso Milano 200 a Parete | |
| INCMLNPA#IDR230 | Incasso Milano 230 a Parete | |

Gruppo Valvole Remoto - GVR

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 316


|  | Codice | Descrizione | Finiture | Prezzo (€) |
|---|---|---|----------|------------|
| | GVR#... | Gruppo valvola Termostattizzabile e detettore INCASSO a collegamento REMOTO | Cromata | |
| GVRTG#... | Gruppo valvola Termostatica e detettore INCASSO a collegamento REMOTO* | Galvanica | | |
| GVRC#... | Gruppo valvola Termostattizzabile e detettore INCASSO a collegamento REMOTO | Colorata | | |
| GVRTC#... | Gruppo valvola Termostatica e detettore INCASSO a collegamento REMOTO* | Colorata | | |

Finiture Galvaniche: Vedere tabella finiture speciali Tubes
Finiture Colorate: Vedere mazzetta colori Tubes categoria C0, C1, C2 e C3
* Il prezzo non comprende il costo della testina termostatica (vedi pag. 324)

Prezzo per Calorifero/Scaldaservietto in colorazione Bianco Standard cod.9010 – IVA e trasporto esclusi.



Versione ELETTRICA a BASAMENTO



Codice del prodotto **MLN2#200BAELI9010**

MLN2#200BAELI 9010 Codice articolo riportato nella tabella prezzi
 Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale

SUPPLEMENTI COLORE

Vedi tabella colori TUBES ufficiale
 Supplementi calcolati su categoria C0
 RAL Fuori tabella +30%*
 A campione su preventivo*
 * Per queste categorie richiedere fattibilità

MILANO A BASAMENTO con ALLACCIAMENTO INCASSATO

| Modello | H (cm) | L (cm) | Resa Termica in Watt | Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€) | Prezzo Categoria C1/C2 (€) | Prezzo Categoria C3 (€) |
|---------------|--------|--------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| MLN2#170BAELI | 171,5 | 25,8 | 800 W | | | |
| MLN2#200BAELI | 199,0 | 25,8 | 900 W | | | |
| MLN2#230BAELI | 227,0 | 25,8 | 1000 W | | | |

Predisposizione INCASSO per Milano ELETTRICO fisso a PAVIMENTO

| Codice | Descrizione | Prezzo (€) |
|--------------|----------------------------|------------|
| INCMLNBA#ELI | Incasso Milano a Pavimento | |

REGOLAZIONI ELETTRICHE

La regolazione elettrica viene eseguita mediante l'utilizzo del termostato ZRF007 che permette la regolazione della temperatura in ambiente interagendo con un massimo di 5 caloriferi.

| Codice | Descrizione | Finiture | Prezzo (€) |
|--------|---|----------|------------|
| ZRF007 | Kit Termostato Ambiente in radiofrequenza con programmatore settimanale da parete, senza fili e certificato ECODESIGN. Il Kit comprende il ricevitore in radiofrequenza per scatola a muro da installare obbligatoriamente. | Bianco | |


MILANO A PARETE ELETTRICO

Calorifero di DESIGN a funzionamento elettrico in acciaio al carbonio




EL

Prezzo per Calorifero/Scaldasalviette in colorazione Bianco Standard cod.9010 – IVA e trasporto esclusi.



Versione ELETTRICA a PARETE



Codice del prodotto **MLN2#200PAELI9010**

MLN2#200PAELI 9010 Codice articolo riportato nella tabella prezzi
 Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale

SUPPLEMENTI COLORE

Vedi tabella colori TUBES ufficiale
 Supplementi calcolati su categoria C0
 RAL Fuori tabella +30%*
 A campione su preventivo*
 * Per queste categorie richiedere fattibilità

MILANO A PARETE con ALLACCIAMENTO INCASSATO

| Modello | H (cm) | L (cm) | Resa Termica in Watt | Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€) | Prezzo Categoria C1/C2 (€) | Prezzo Categoria Cat. C3 (€) |
|---------------|--------|--------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| MLN2#170PAELI | 171,5 | 31,3 | 800 W | | | |
| MLN2#200PAELI | 199,0 | 31,3 | 900 W | | | |
| MLN2#230PAELI | 227,0 | 31,3 | 1000 W | | | |


Predisposizione INCASSO per Milano ELETTRICO a PARETE

| Codice | Descrizione | Prezzo (€) |
|------------------|-----------------------------|------------|
| INCM LNPA#ELI170 | Incasto Milano 170 a Parete | |
| INCM LNPA#ELI200 | Incasto Milano 200 a Parete | |
| INCM LNPA#ELI230 | Incasto Milano 230 a Parete | |

REGOLAZIONI ELETTRICHE

La regolazione elettrica viene eseguita mediante l'utilizzo del termostato ZRF007 che permette la regolazione della temperatura in ambiente interagendo con un massimo di 5 caloriferi.



| Codice | Descrizione | Finiture | Prezzo (€) |
|--------|---|----------|------------|
| ZRF007 | Kit Termostato Ambiente in radiofrequenza con programmatore settimanale da parete, senza fili e certificato ECodesign. Il Kit comprende il ricevitore in radiofrequenza per scatola a muro da installare obbligatoriamente. | Bianco | |




cod. ZRF007




Milano 230




Particolare "A"
Sezione a soffitto




Particolare "B"
Per soletta in CEMENTO



Particolare "B"
Per struttura in LATERIZIO



Particolare "B"



R Raggio che individua il posizionamento dei tiranti «B» di fissaggio da «C» asse centrale del Milano (vedi tabella).

D Distanza dal «C» (asse centrale del Milano), alla parete. «D» deve essere maggiore di «R» di almeno 10 cm.

C Asse centrale del Milano

N.B.: «D» deve essere maggiore di «R»

H_Kit Altezza del Kit tiranti desiderato

H_Tot Altezza complessiva del Milano a soffitto compreso il Kit tirandi desiderato. H_{Tot} deve essere minore dell'altezza tra il pavimento ed il soffitto dell'ambiente dove andrà installato il Milano a soffitto di almeno 20 cm.


ATTENZIONE:

per la corretta installazione del Milano a Soffitto fare molta attenzione alle istruzioni di montaggio fornite a corredo del prodotto

Codice del prodotto **MLN2#200SOELI9010**

MLN2#200SOELI 9010 Codice articolo riportato nella tabella prezzi
 Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale

Milano a Soffitto (MLN2#...)



MILANO A SOFFITTO con ALLACCIAMENTO INCASSATO

| Modello | Descrizione | Resa Termica in Watt | Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€) | Prezzo Categoria C1/C2 (€) | Prezzo Categoria Cat. C3 (€) |
|---------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| MLN2#170SOELI | Milano a soffitto 170 | 800 W | | | |
| MLN2#200SOELI | Milano a soffitto 200 | 900 W | | | |
| MLN2#230SOELI | Milano a soffitto 230 | 1000 W | | | |

Predisposizione incasso per Milano Soffitto (INCMSO#...)



Predisposizione INCASSO per Milano a soffitto

| Modello | Descrizione | Prezzo (€) |
|------------|--|------------|
| INCMSO#040 | Parte incassata MLN2 a soffitto, per gruppo tiranti per H 40 cm | |
| INCMSO#050 | Parte incassata MLN2 a soffitto, per gruppo tiranti per H 50 cm | |
| INCMSO#060 | Parte incassata MLN2 a soffitto, per gruppo tiranti per H 60 cm | |
| INCMSO#075 | Parte incassata MLN2 a soffitto, per gruppo tiranti per H 75 cm | |
| INCMSO#100 | Parte incassata MLN2 a soffitto, per gruppo tiranti per H 100 cm | |
| INCMSO#125 | Parte incassata MLN2 a soffitto, per gruppo tiranti per H 125 cm | |
| INCMSO#150 | Parte incassata MLN2 a soffitto, per gruppo tiranti per H 150 cm | |

KIT Tiranti per Milano a Soffitto (GRT#...)




Kit corde per fissaggio a soffitto

| Modello | Descrizione | H. Corde (cm) | Raggio posizionamento Incassi soffitto | H_TOT (altezza complessiva Milano+Tiranti) | | | Prezzo (€) |
|---------|-----------------------|---------------|--|--|---------|---------|------------|
| | | | | MLN2170 | MLN2200 | MLN2230 | |
| GRT#040 | Kit Tiranti da 40 cm | 40,0 | R. 28 cm | 204 | 232 | 259 | |
| GRT#050 | Kit Tiranti da 50 cm | 50,0 | R. 33 cm | 214 | 242 | 269 | |
| GRT#060 | Kit Tiranti da 60 cm | 60,0 | R. 39 cm | 224 | 252 | 279 | |
| GRT#075 | Kit Tiranti da 75 cm | 75,0 | R. 48 cm | 239 | 267 | 294 | |
| GRT#100 | Kit Tiranti da 100 cm | 100,0 | R. 62 cm | 264 | 292 | 319 | |
| GRT#125 | Kit Tiranti da 125 cm | 125,0 | R. 77 cm | 289 | 317 | 344 | |
| GRT#150 | Kit Tiranti da 150 cm | 150,0 | R. 91 cm | 314 | 342 | 369 | |


REGOLAZIONI ELETTRICHE

La regolazione elettrica viene eseguita mediante l'utilizzo del termostato ZRF007 che permette la regolazione della temperatura in ambiente interagendo con un massimo di 5 caloriferi.

| Codice | Descrizione | Finiture | Prezzo (€) |
|--------|---|----------|------------|
| ZRF007 | Kit Termostato Ambiente in radiofrequenza con programmatore settimanale da parete, senza fili e certificato ECodesign. Il Kit comprende il ricevitore in radiofrequenza per scatola a muro da installare obbligatoriamente. | Bianco | |



Prezzo per Calorifero/Scaldasalviette in colorazione Bianco Standard cod.9010 – IVA e trasporto esclusi.





MILANO HORIZONTAL A PAVIMENTO

(i prezzi non comprendono la predisposizione ad incasso INCMLNOBA#... riportati nella tabella sottostante)

| Modello | H (cm) | L (cm) | Resa Termica in Watt | Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€) | Prezzo Categoria C1/C2 (€) | Prezzo Categoria Cat. C3 (€) |
|--|--------|--------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Versione con interruttore TOUCH per controllo e regolazione | | | | | | |
| MLNOEL#170PV | 38,0 | 175,0 | 550 W | | | |
| MLNOEL#200PV | 38,0 | 202,0 | 650 W | | | |
| Versione con interruttore TOUCH, regolazione e programmazione con termostato Wireless (ZRF007) | | | | | | |
| MLNOEW#170PV | 38,0 | 175,0 | 550 W | | | |
| MLNOEW#200PV | 38,0 | 202,0 | 650 W | | | |

Predisposizione INCASSO per Milano HORIZONTAL a PAVIMENTO

| Codice | Descrizione | Prezzo (€) |
|---------------|---|------------|
| INCMLNOBA#170 | Incasso Milano HORIZONTAL elettrico a PAVIMENTO 170 | |
| INCMLNOBA#200 | Incasso Milano HORIZONTAL elettrico a PAVIMENTO 200 | |



Regolazione Elettrica - ZRF007-

| | |
|--|---|
| | <p>Codice ZRF007 KIT cronotermostato d'ambiente digitale wireless ECOdesign + ricevitore</p> <p>La regolazione Elettrica ZRF007 è compresa nel prezzo della versione MLNOEW</p> |
|--|---|


MILANO HORIZONTAL ELETTRICO PARETE

Calorifero di DESIGN a funzionamento elettrico in acciaio al carbonio



EL

Prezzo per Calorifero/Scaldasalviette in colorazione Bianco Standard cod.9010 – IVA e trasporto esclusi.






MILANO HORIZONTAL A PARETE

(i prezzi non comprendono la predisposizione ad incasso INCLNOPA#... riportati nella tabella sottostante)

| Modello | P (cm) | L (cm) | Resa Termica in Watt | Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€) | Prezzo Categoria C1/C2 (€) | Prezzo Categoria Cat. C3 (€) |
|--|-----------|-----------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Versione con interruttore TOUCH per controllo e regolazione | | | | | | |
| MLNOEL#170PA | 33,0 | 175,0 | 550 W | | | |
| MLNOEL#200PA | 33,0 | 202,0 | 650 W | | | |
| Versione con interruttore TOUCH, regolazione e programmazione con termostato Wireless (ZRF007) | | | | | | |
| MLNOEW#170PA | 33,0 | 175,0 | 550 W | | | |
| MLNOEW#200PA | 33,0 | 202,0 | 650 W | | | |

Predisposizione INCASSO per Milano HORIZONTAL a PARETE

| Codice | Descrizione | Prezzo (€) |
|--------------|--|------------|
| INCLNOPA#170 | Predisposizione INCASSO per Milano HORIZONTAL a PARETE | |
| INCLNOPA#200 | Predisposizione INCASSO per Milano HORIZONTAL a PARETE | |



Codice del prodotto **MLNOEW#200PV9010ZRF007**

| | |
|--------------|---|
| MLNOEW#200PV | Codice articolo riportato nella tabella prezzi |
| ZRF007 | Codice termostato |
| 9010 | Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES |

SUPPLEMENTI COLORE

Vedi tabella colori TUBES ufficiale
 Supplementi calcolati su categoria C0
 RAL Fuori tabella +30%*
 A campione su preventivo*
 * Per queste categorie richiedere fattibilità