




Lavabo tondo d'appoggio
 ACER0380_

Benedini Associati, 2021



Finiture



Spazzolato



Brunito spazzolato



Ottone naturale spazzolato

Materiali



Acciaio inox



Lavabo d'appoggio in acciaio inox AISI304 (in ottone per le finiture brunito spazzolato e ottone naturale spazzolato) realizzato da tornitura in lastra, senza foro per rubinetto a scarico libero. Il lavabo e' compreso di piletta con calotta nella stessa finitura del lavabo.

Altezza:	11.8 cm	4 1/4" 41/64 inches
Diametro:	38 cm	14 1/4" 61/64 inches
Peso:	10 kg	22 lbs
Confezione:	61 x 50 x 18 cm	24" x 19" 5/8 x 7" 1/8 inches
Peso della confezione:	12 kg	27 lbs

Note: Il lavabo Undici Inox è disponibile anche sottopiano nel piano Evo 21 in marmo con spessore 20 mm. Finiture a richiesta: bianco opaco (RAL9003)
Maggiorazione sul costo delle finiture standard. Tempo di produzione 8 settimane dalla data dell'ordine. Finiture a richiesta PVD (Physical Vapor Deposition): copper, Gun metal. Maggiorazione sul costo delle finiture standard. Tempo di produzione 12 settimane dalla data dell'ordine.



Dimensioni principali





Quote di montaggio: rubinetteria a parete

