

eclipse

I Istruzioni di montaggio e di assistenza

Miscelatore lavabo, da piano

GB Installation and service instructions

Top-mounted mixer tap for washbasin

F Instructions de montage et d'entretien

Mitigeur lavabo, sur plan

D Montage- und Serviceanleitung

Waschtisch-Mischer

I Caratteristiche di funzionamento

Pressione di servizio ideale: 3 bar

Pressione di servizio massimo: 5 bar

Temperatura acqua calda ideale: 60° C

Temperatura acqua calda massima: 70° C

Attenzione:

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio.

GB Operating data

Ideal operating pressure: 3 bar

Max. operating pressure: 5 bar

Ideal water temperature: 60° C

Max. water temperature: 70° C

Attention:

Before installation flush pipes thoroughly.

F Caractéristiques de fonctionnement

Pression de service idéale: 3 bar

Pression de service max.: 5 bar

Température idéale de l'eau: 60° C

Température max. de l'eau: 70° C

Attention:

Rincer à fond la tuyauterie avant le montage.

D Betriebsdaten:

Idealer Betriebsdruck: 3 bar

Max. Betriebsdruck: 5 bar

Ideale Wassertemperatur: 60° C

Max. Wassertemperatur: 70° C

Achtung:


Vor Montage die Leitungen gründlich durchspülen.

Dimensioni d'ingombro e quote di fissaggio

Overall dimensions and fixing points


Dimensions d'encombrement et fixations

Maßen und Befestigungshöhe




Funzionamento miscelatore

Mixer working
Fonctionnement mitigeur
Arbeitsweise von Mischer





Installazione


Installation
Installation
Installation



- I** (1) Entrata acqua calda.
(2) Entrata acqua fredda.
(3) Uscita acqua.
- GB** (1) Warm water-in.
(2) Cold water-in.
(3) Water-out.
- F** (1) Entrée de l'eau chaude.
(2) Entrée de l'eau froide.
(3) Sortie de l'eau.
- D** (1) Warme Wasser Eintritt.
(2) Kalte Wasser eintritt.
(3) Wasser Ausgang.



Installazione
Installation
Installation
Installation





KIT SOSTITUZIONE GRUPPO MANIGLIA E CARTUCCIA
 REPLACEMENT KIT FOR TAP HANDLE AND CARTRIDGE
 JEU REMPLACEMENT GROUPE POIGNÉE ET CARTOUCHE
 ERSATZSATZ FÜR HAHNGRIFF UND KARTUSCHE

ARBY184 (**RERX05**)
 ARBY185 (**RERX15**)





BOFFI s.p.a. - Lentate sul Seveso (MB) - via Oberdan, 70
Tel. 0362/534.1 r.a. - Fax 0362/565077